



Absolute Smart

I sistemi filo muro Absolute Smart di Ermetika permettono di avere tutto a portata di mano nascondendolo in piccoli vani celati da sportellini invisibili. Disponibili in diverse varianti: orizzontale, verticale, trapezoidale e doppia anta, hanno un design minimalista e moderno, personalizzabile con verniciature, laccature o rivestimenti con carta da parati.

ABSOLUTE SMART

Sportellini Filo Muro

Verticali, orizzontali,
invisibili, assolutamente
funzionali



VERTICALE




Absolute Smart


SINGOLO INTONACO: **SVSI**
 SINGOLO CARTONGESSO: **SVSC**
 DOPPIO INTONACO: **SVDI**
 DOPPIO CARTONGESSO: **SVDC**

SCHEDA TECNICA

Versione intonaco



Versione cartongesso



ANTA SINGOLA (Telaio 3 Lati)

LUCE PASSAGGIO mm L x H	INGOMBRO L x H
300÷500 x 300÷600	370÷570 x 335÷635
300÷500 x 601÷900	370÷570 x 636÷935
300÷500 x 901÷1200	370÷570 x 936÷1235

Il simbolo ÷ indica un INTERVALLO: 300÷500
 indica appunto l'intervallo di misure che va da 300 a 500

ANTA DOPPIA (Telaio 3 Lati)

LUCE PASSAGGIO mm L x H	INGOMBRO L x H
600÷1000 x 300÷600	670÷1070 x 335÷635
600÷1000 x 601÷900	670÷1070 x 636÷935
600÷1000 x 901÷1200	670÷1070 x 936÷1235

Il simbolo ÷ indica un INTERVALLO: 600÷1000
 indica appunto l'intervallo di misure che va da 600 a 1000

ANTA SINGOLA (Telaio 4 Lati)

LUCE PASSAGGIO mm L x H	INGOMBRO L x H
300÷700 x 300÷600	370÷770 x 370÷670
300÷700 x 601÷900	370÷770 x 671÷970
300÷700 x 901÷1200	370÷770 x 971÷1270
300÷700 x 1201÷1500	370÷770 x 1271÷1570
300÷700 x 1501÷1800	370÷770 x 1571÷1870
300÷700 x 1801÷2100	370÷770 x 1871÷2170

Il simbolo ÷ indica un INTERVALLO: 300÷700
 indica appunto l'intervallo di misure che va da 300 a 700

ANTA DOPPIA (Telaio 4 Lati)

LUCE PASSAGGIO mm L x H	INGOMBRO L x H
600÷1400 x 300÷600	670÷1470 x 370÷670
600÷1400 x 601÷900	670÷1470 x 671÷970
600÷1400 x 901÷1200	670÷1470 x 971÷1270
600÷1400 x 1201÷1500	670÷1470 x 1271÷1570
600÷1400 x 1501÷1800	670÷1470 x 1571÷1870
600÷1400 x 1801÷2100	670÷1470 x 1871÷2170

Il simbolo ÷ indica un INTERVALLO: 600÷1400
 indica appunto l'intervallo di misure che va da 600 a 1400



MISURE
REALIZZABILI

VEDI SCHEMA NELLA PAGINA LISTINO



CALCOLO
DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
L + 70 mm

ALTEZZA
3 LATI: H + 35 mm
4 LATI: H + 70 mm

VERSO DI APERTURA



Da indicare in fase d'ordine
 Per modelli 3 lati e trapezoidale

Absolute Smart

Telaio 3 lati



ANTA SINGOLA

Misure realizzabili



ANTA DOPPIA



Misure realizzabili



Telaio 4 lati



ANTA SINGOLA

Misure realizzabili



ANTA DOPPIA

Misure realizzabili



Per $L > 600$ mm e $H > 1800$ mm è obbligatorio l'impiego dell'Asta raddrizzante.



Absolute Smart



Contenuto del Kit

- Cerniere a spinta con aperture a 110°
- Rete antisetolatura in fibra di vetro maglia 10x10 (solo versione intonaco)
- Pannello MDF nobilitato bianco, spessore 19mm
- Push & Pull




Numero Colli

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA




Tempi di consegna

7-10 GIORNI LAVORATIVI



Accessori



Asta raddrizzante



Cilindro con chiave



Push magnetico aggiuntivo



Braccetto per anta a ribalta

Ermetika®
INSIDE WALLS