



1

Porta Swing
Filo Muro battente

2

Porta Velio AB
Filo Muro scorrevole

1

Porta Velio
Scorrevole per interni

Ampia e ricercata gamma di porte in legno e legno-alluminio per caratterizzare con gusto e design i propri spazi. Prodotti dagli elevati standard qualitativi che forniscono soluzioni d'arredo eleganti, personalizzabili e affidabili. Per completare l'offerta di sistemi per porte scorrevoli a scomparsa Ermetika ha sviluppato una propria linea di porte dal design funzionale ed elegante.

LINEA PORTE



3

4

3

Porta Anise
Scorrevole semi-circolare

4

Porta Velio Staffetta
Scorrevole ad ante sovrapposte




Swing


Modelli Compatibili: Absolute Swing

BATTENTE PRONTA CONSEGNA: PSWS.PC
PORTA SWING: PSWS.AL*

* PSWS per pannelli in legno

**VARIANTE IN LEGNO**

Porta in legno con telaio in abete e interno alveolare con rivestimento in MDF trattato con primer aggrappante.

**VARIANTE IN ALLUMINIO**

Porta con profilo perimetrale strutturale in alluminio, rivestimento in MDF da 4 mm nobilitato con carta turapori.

PANNELLO PORTA

Versione Tirare spessore mm	Versione Spingere spessore mm
--------------------------------	----------------------------------

42

50

TINTEGGIATURA

È possibile tingere il pannello con qualsiasi colorazione RAL a scelta, di seguito alcuni esempi di colore:

RAL 1013



RAL 1015



RAL 1001



RAL 1018



RAL 1020



RAL 2009



RAL 3000



RAL 3005



RAL 4008



RAL 5002



RAL 6025



RAL 7000





RAL 7004



RAL 9010



RAL 9011

**NUMERO COLLI****TEMPI DI CONSEGNA****PORTA BATTENTE PRONTA CONSEGNA**
5-7 GIORNI LAVORATIVI**PORTA SWING**
20-25 GIORNI LAVORATIVI**AVVERTENZE**

Sulle porte Swing in alluminio versione Spingere e versione Tirare è previsto l'inserimento di un'apposita traversa inferiore in multistrato di altezza 40 mm. Ciò consente di rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in opera, dovesse risultare posato al di sotto del pavimento finito. A questo scopo non è dunque richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati.

Ermetika®
INSIDE WALLS